



Daikin luftvärmepumpar

Stilig och effektiv uppvärmning



Energieffektiv uppvärmning och kylning med en Daikin-värmepump, som är utvecklad för nordiska förhållanden. Komplettera befintlig el- eller oljevärmesystem med en luftvärmepump och spara genast på värmeräkningen.

Värm eller kyl ditt hem med hjälp av förnybar energi

Luftvärmepumpen ger snabba inbesparingar i värmekostnaderna

Med en Daikin-luftvärmepump är det enkelt att komplettera gammal el- eller oljevärme. Investeringen i värmepumpen återbetalar sig snabbt: de bästa Daikin-luftvärmepumparnas energi märkning är A+++ och den årliga värmefaktorn fem, så genom att köpa en kilowatt el får man upp till fem kilowatt värme i hemmet.

Uppvärmningskostnaderna har en stor betydelse i Finland: även i landets södra delar är uppvärmningsperioden 250 dygn och ungefär hälften av energin som hemmet förbrukar går till värme. Därför lönar det sig i samband med planeringen av värmesystemet i ett nytt hem eller husets energirenovering alltid att uppskatta olika alternativs brukskostnader för en tidsperiod på 10–20 år.

Utvecklad för nordliga förhållanden

De nya Daikin-luftvärmepumparna fungerar speciellt bra när det fryser till. De är utvecklade i Europa för nordiska förhållanden och de fungerar i temperaturer ner till -25 °C.

Den bästa energieffektiviteten uppnås när alla komponenter är av hög kvalitet. Daikin-luftvärmepumparnas köldmedium, kompressorer och värmewäxlare utvecklas i egna forsknings- och utvecklingscentrum.


Installera i vilket hus som helst – spara genast på värmeräkningen

Luftvärmepumpen kan installeras snabbt i ett hus utrustat med vilket värmesystem som helst. Under sommarens hetaste dagar kan luftvärmepumpen användas för att kyla hemmet.

Daikin-luftvärmepumpen passar också bra för stugans uppvärmning och underhållsvärme. Med fjärrstyrning kan temperaturen regleras varifrån som helst och efter ett elavbrott startar värmepumpen automatiskt åter




Daikin är en certifierad medlem i EUROVENT, som förbundit sig att förbättra ventilationsstandarder på den europeiska marknaden. Som stöd för detta testas EUROVENT-medlemmarnas produkter grundligt i oberoende laboratorier.




Genom att utnyttja Coanda-fenomenet optimerar värmepumpen luftflödet, oberoende om det är fråga om uppvärmning eller kylning. Följden är en bättre temperaturfördelning och en behagligare inomhusluft i hela rummet.



Daikin är den enda tillverkaren som själv utvecklar och tillverkar både värmepumpar och köldmedium. Därför kunde vi som första i världen lansera värmepumpar med R-32-köldmediet för bostadsbruk.



Den av Daikin utvecklade nya fläkten är tyst och effektiv.



Öppen spis-funktionen sparar el och sprider eldstadens värme jämnt i hemmet.



Smart värmesensor
Rörelsedetektor med två
zoner och 3D-luftflöde.



Garanterad funktion ännu
vid -25 °C kyla.



Den högklassiga
Daikin-luftvärmepumpen
är nästan ljudlös.



Reglera fjärrstyrt
med online-kontrollen.



Stylish och Perferas patenterade
Flash Streamer avlägsnar damm,
lukt, virus och bakterier från
inomhusluften.



Comforas titan-apatitfilter
håller inomhusluftens kvalitet
på toppnivå.

Reglera värmen på distans

Med Daikin Online Controller -appen kan värmen styras med den egna smarttelefonen varifrån som helst: justera termostaten, tidsinställ stugans uppvärmning, följ med energiförbrukningen och programmera.

Njut av komforten


Den högklassiga Daikin-luftvärmepumpen är tystlåten. Rörelsesensorn med två zoner och Econo-läget minskar på onödig förbrukning – luftflödet riktas bort från människorna och värmepumpen kopplas till energisparläge om ingen är i rummet.

Utnyttja eldstaden till fullo

Stylish- och Perfera-värmepumparnas öppna spis-funktion ger maximal nytta av eldstaden: el slösas inte på uppvärmning när det är eld i spisen, i stället sprider värmepumpens fläkt värmen jämnare. När eldstaden svalnar startar värmepumpen automatiskt åter.

Behåll stilen

Daikin-luftvärmepumparnas smala och eleganta inomhusenheter gör uppvärmningen och kylningen stilig.



En smart temperatursensor med 64 områden mäter rummets ytemperatur och reglerar luftflödet enligt behov.



stylish



BLUEEVOLUTION

Elegant effektivitet
– fjärrstyrning som standard

perfera



BLUEEVOLUTION

Passar utmärkt
även på stugan

comfora



BLUEEVOLUTION

Nästan ljudlös
värmare



BLUEEVOLUTION

Golvmonterat
inomhusenhet


		STYLISH (FTXTA-AW + RXTA-N)	PERFERA (FTXTM-M + RXTM-N)		COMFORA (FTXTP-K + RXTP-N)		Lattimallinen sisäyksikkö (FVXM + RXTP-N)	
Effekt och energiförbrukning		30AW + 30N	30M + 30N	40M + 40N	25K + 25N9	35K + 35N9	25F + 25N9	35F + 35N9
Kylkapacitet	Minimum/nominell/maximum, kW	0,7/3,0/4,5	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4	1,0/2,5/4,2	1,1/3,5/4,3
Värmekapacitet	Minimum/nominell/maximum, kW	0,8/3,2/6,9	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7	1,0/3,2/5,6	1,1/4,0/6,0
Kylning	Energieffektivitetsklass	A++	A++		A++		A+	
	SEER*	7,63	7,60	7,70	7,10	7,20	5,61	5,66
	Årlig energiförbrukning, kWh	138	138	182	123	170	156	216
Värmning (Genomsnittligt klimat)	Energieffektivitetsklass	A+++	A+++		A++		A+	
	SCOP/A**	5,10	5,12	5,30	4,98	4,81	4,05	4,02
	Årlig energiförbrukning, kWh	714	821	1004	703	873	856	1046
Värmning (Kallt klimat)	Energieffektivitetsklass	A+	A+		A		B	
	Årlig energiförbrukning, kWh	1946	2296	2779	1939	2429	2315	2877
	SCOP/C**	4,10	4,02	4,19	3,95	3,80	3,31	3,20

Inomhusenheten		30AW	30M	40M	25K	35K	25F	35F
Mått, mm	Höjd x bredd x djup	295 x 798 x 189	294 x 811 x 272	300 x 1040 x 295	285 x 770 x 225		600 x 700 x 210	
Vikt, kg		11,5	10,0	14,5	9,0		14,0	
Luftfilter		Löstagbar/tvättbar	Löstagbar/tvättbar		Löstagbar/tvättbar		Löstagbar/tvättbar	
Ljudtrycksnivå, dBA	Kyla, Tyst/liten/stor	20/25/43	21/25/45	20/24/46	21/26/43	21/26/43	23/26/38	24/27/39
	Värme, Tyst/liten/stor	19/24/41	19/22/45	19/22/46	21/26/43	21/26/43	23/26/38	24/27/39

Utomhusenheten		30N	30N	40N	25N9	35N9	25N9	35N9
Mått, mm	Höjd x bredd x djup	551 x 763 x 312	551 x 763 x 312		551 x 763 x 312		551 x 763 x 312	
Vikt, kg		38	38		38		38	
Ljudtrycksnivå, dBA	Kyla/värme	48/49	48/49		48/49		48/49	
Driftomgivningens temperatur	Kyla, °CDB	-10~46	-10~46		-10~46		-10~46	
	Värme, °CWB	-25~18	-25~18		-25~18		-25~18	
Köldmedium	Typ	R-32	R-32		R-32		R-32	
	GWP	675	675		675		675	

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) är kylningens årliga kylfaktor.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) alltså den årliga värmefaktorn berättar om värmepumpens energieffektivitet på årsnivå. Vanligtvis används Europas genomsnittliga koefficient (SCOP/A) vid jämförelse av värmepumpar. Dessutom kan man i Nordeuropa skilt ange uppvärmningens energieffektivitet i kallt klimat (SCOP/C).

Daikin Europe N.V. Finlands filial Örevägen 16, 01510 Vanda • Tel. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



Lue lisää:



www.daikin.fi



Daikin Finland



Daikin Suomi

BLUEEVOLUTION

Bluevolution är Daikins nästa generations produktsortiment, där det nya, miljövänliga och energieffektiva R-32-köldmediet används. Eftersom R-32 transporterar värme effektivt kan man med dess hjälp minska värmepumpens elförbrukning med upp till 10 procent. Dessutom är R-32s klimatuppvärmningspotential (GWP) en tredjedel mindre jämfört med de allmänt använda R-22 och R-410A-köldmedierna. R-32 är också lätt att tillvarata och återvinna.

Produktuppgifterna kontrollerade 11-2019. Produkten och de tekniska uppgifterna kan ändras utan separat tillkännagivande, eftersom Daikin konstant förbättrar sina produkter. Daikin eller auktoriserade återförsäljare är inte ansvariga för eventuella fel i broschyren.